



PROJECT

L I N E



COLEÇÃO FOLHEADOS




SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA PROJETOS EXIGENTES

A Project Line foi desenvolvida para responder às especificações mais exigentes de cada projeto. Com uma seleção criteriosa de folhas de madeira, esta linha oferece soluções técnicas que garantem um tratamento diferenciado, adaptando-se perfeitamente às particularidades de cada aplicação.

Seja pela complexidade da folha de madeira ou pelas exigências específicas de cada projeto, as soluções da Project Line são cuidadosamente analisadas e adaptadas caso a caso.

Como a linha Project Line se destina a projetos que exigem acompanhamento e análise prévia da folha de madeira disponível, é fundamental verificar antecipadamente se a opção escolhida é viável para a execução do seu projeto.

Ressalvamos que, após a confirmação da encomenda, poderá não ser possível realizar pedidos subsequentes de painéis com características semelhantes.



1. PAINEL DA FACE

Selecione o painel da Project Line que deseja para a face e entre em contacto, informando as características do seu projeto. Analisaremos a folha disponível que melhor se enquadra na produção do layout escolhido.

2. SUBSTRATO

Escolha o substrato que melhor se adequa ao seu projeto.

3. PAINEL DE CONTRAFACE

Opte por uma solução face/face ou face/diversas. Com a exceção no Vintage Mutene, também é possível escolher uma solução face/contraface (painel da mesma espécie da face, porém com qualidade de contraface).

ORLAS

A coleção apresenta orlas compatíveis para cada proposta, permitindo um acabamento compatível com cada projeto. De acordo com a solução pretendida poderá ter disponível Alcansupor lixado ou não lixado e Alcantesp 1.1mm e Alcantesp 2.0 mm.

ALCANSUPOR - Orla em folha de madeira produzida com fleece no verso, o que confere ao produto maior resistência e flexibilidade. Este produto destina-se essencialmente à indústria de mobiliário, nomeadamente para a aplicação nas laterais das placas ou para a indústria de revestimento em perfis mais simples.

ALCANTESP - Orlas de folha de madeira com maior espessura, especialmente indicadas para cantos arredondados.

As técnicas de impressão não permitem reproduzir as cores, estruturas e texturas reais dos produtos, pelo que existem diferenças entre as imagens que constam neste catálogo e o produto real. As imagens de ambientes que constam neste catálogo, são simulações. O efeito final após aplicação dos folheados desta coleção para além de estar dependente dos lotes de folha de madeira utilizados, também dependem do acabamento final que será dado à superfície.

NOTA: Devido às características da folha de madeira, é esperado que existam diferenças em relação às propostas apresentadas, resultantes da diversidade de tonalidades, texturas e estruturas que este produto natural apresenta. Assim, podem ocorrer variações na cor, estrutura e textura dos painéis. As amostras apresentadas representam apenas algumas das muitas variações possíveis, decorrentes das propriedades naturais da folha de madeira.



Vintage
Mutene
"Reedition"
ver pág. 04

Vintage Mutene
"Reedition"
ver pág. 04



VINTAGE MUTENE “REEDITION”

ver pág. 02-03

AGLOMERADO STANDARD

2500x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2500x2070 mm

12; 15; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2500x1830 mm

10; 16; 19; 30 mm

2500x2070 mm

8; 12; 15; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2500x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2500x2070 mm

8; 12; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm





ASH CORE

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm



RETRÔ OLIVIER

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm





PREMIUM ROSEWOOD

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm



OLIMPIA SMOKED OAK

ver pág. 09

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x207 mm

8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm

Devido ao tratamento que a folha de madeira natural fumada é submetida e à consequente reação que a folha tem com esse processo, a variação de tonalidades neste tipo de produto ainda é maior do que na folha natural sem qualquer tratamento.





Olimpia
Smoked Oak
ver pág. 08

SMOKED CHESTNUT

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm

8; 10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm

10; 16; 19 e 30 mm

2800x2070 mm

8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm

9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm

Devido ao tratamento que a folha de madeira natural fumada é submetida e à consequente reação que a folha tem com esse processo, a variação de tonalidades neste tipo de produto ainda é maior do que na folha natural sem qualquer tratamento.





SMOKED PRESTIGE EUCALIPTUS

ver pág. 12

AGLOMERADO STANDARD

2750x1830 mm
8; 10; 16; 19 e 30 mm
2800x2070 mm
12; 15; 16; 19; 22; 25 e 40 mm

MDF STANDARD

2750x1830 mm
10; 16; 19 e 30 mm
2800x2070 mm
8; 12; 15; 16; 19; 22 e 25 mm

MDF HIDRÓFUGO

2750x1830 mm
10; 16; 19 e 30 mm
2800x2070 mm
8; 12; 19; 22 e 25 mm

CONTRAPLACADO WBP DE BÉTULA

2500x1250 mm
9; 12; 15; 18; 21 e 30 mm

Devido ao tratamento que a folha de madeira natural fumada é submetida e à consequente reação que a folha tem com esse processo, a variação de tonalidades neste tipo de produto ainda é maior do que na folha natural sem qualquer tratamento.





Smoked Prestige
Eucaliptus
ver pág. 11



geral@balbino-faustino.pt
www.balbino-faustino.pt